

ORANIER Küchentechnik GmbH Oranier Str. 1 D-35708 Haiger

+49(0)2771 2630-150 Telefon Telefax +49(0)2771 2630 - 348 E-Mail vertrieb-kt@oranier.com

www.oranier.com

Oranier Heiz- und Kochtechnik GmbH Niederlassung Österreich Blütenstraße 15/4 A-4040 Linz

Telefon +43(0) 7 32 66 01 88 60 Telefax +43(0) 7 32 66 01 88 80 vertrieb-kt@oranier.com F-Mail


www.oranier.com

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

KMH 9803 12

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle, Grill und Heißluft, Höhe 45 cm





· Kindersicherung Sicherheit

· Sicherheits-Abschaltautomatik nach 10 Betriebsstunden

 $\cdot \ \, {\it Querstrombel} \\ \hbox{\bar{u} ftung, Gehäusek} \\ \hbox{\bar{u} hlung und Betriebskontroll-Display}$

· Echte Heißluft 3 Beheizungsarten

· Großflächengrill mit Umluft

· Großflächengrill

21 Kombi-Programme Rezeptführer mit 15 Easy-Start-Programmen für z. B. Rind, Schwein,

Hähnchen, Gemüse, Tiefkühlgerichte, Tiefkühlpizza

· 3 Auftauprogramme

· 3 Mikrowellen-Kombi-Programme: Heißluft mit Mikrowelle (max. 300 W)

Großflächengrill (stark) mit Mikrowelle (max. 700 W) Großflächengrill (mittel) mit Mikrowelle (max. 700 W)

10 Mikrowellenprogramme · 10 Mikrowellenprogramme (100 W - 1000 W)

· Flutlichtbeleuchtung

Besonderheiten \cdot Komfortable Benutzerführung durch Master-Steuerung mit

Touch-Control und Twin-Display

 Twin-Display-Anzeigen weiß
Programmierbarer Timer (Garbeginn, Gardauer, Garende) Kurzzeitwecker, Uhr

Memo-Funktion (Speicherung der bevorzugten Beheizungsart und

Temperatur)

Großer Innenraum mit ca. 41 L Volumen Innenraum

· Drehteller Ø 36 cm, kann abgeschaltet werden

· ORANIER CLEAN UP-Emaillierung

Backofentür · 3-fach verglast

· Backofentür aushängbar

· Relingsystem verchromt, 1 Grillrost, 1 tiefe Glasschale, Serienausstattung

1 Spezialteller für Pizza, 1 Drehteller

Technische Daten

Gerät B/H/T · 592/456/547 mm Einbaumaße B/H/T · 560/450/550 mm 3,2 kW, 230 V/50 Hz/16 A Anschluss

(Schukostecker, Kabellänge ca. 120 cm)





Kompakt-Backofen mit Mikrowelle - Innenansicht



Twin-Display-Anzeigen

EAN-Code
4051543083704
4029808356153